



**Lea detenidamente las instrucciones de uso en su totalidad antes de comenzar con la ingestión de este producto sanitario.**

- Conserve estas instrucciones de uso. Puede que quiera volver a leerlas posteriormente.
- Si tiene alguna pregunta más, diríjase a su médico, terapeuta, farmacéutico o directamente a FROXIMUN AG como fabricante.
- El presente producto sanitario puede adquirirse sin receta médica y es de venta libre.

## 1. ¿Qué es TOXAPREVENT® MEDI PLUS y para qué se utiliza?

TOXAPREVENT® MEDI PLUS en forma de producto en polvo es un producto sanitario natural con el ingrediente mineral MANC<sup>®</sup>, una zeolita clinoptilolita de origen natural complementada con carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Sirve para fortalecer la barrera de la pared intestinal en caso de sobrecarga física recurrente. El ingrediente MANC<sup>®</sup> pasa por el tracto digestivo, donde ejerce su efecto físico sin ser metabolizado.

## 2. ¿Qué debe tener en cuenta antes de tomar TOXAPREVENT® MEDI PLUS?

- Abra el sobre tipo stick justo antes de utilizar el producto y disolverlo en líquido.
- Abra solamente aquel número de sobres tipo stick que quiera utilizar en el momento de la ingestión del producto.

**El uso de TOXAPREVENT® MEDI PLUS está contraindicado en los siguientes casos:**

- En caso de alergia o hipersensibilidad conocidas contra uno o varios de los ingredientes (ver el punto 6: Ingredientes y otros componentes).
- Al no existir suficientes estudios con mujeres embarazadas y madres lactantes, debe renunciarse a la toma de productos sanitarios TOXAPREVENT® durante el embarazo y el periodo de lactancia.

**Precauciones especiales de empleo de TOXAPREVENT® MEDI PLUS:**

- En raros casos, la toma de TOXAPREVENT® MEDI PLUS en forma de producto en polvo puede producir estreñimiento (obstipación) o flatulencia (raros casos: puede afectar a hasta 1 de 1000 personas en tratamiento).
- Si padece estreñimiento crónico, deje utilizar TOXAPREVENT® MEDI PLUS en forma de producto en polvo con especial precaución. En estos casos, consulte a su médico, terapeuta o farmacéutico antes de la ingestión del producto.
- Asegúrese de tomar siempre suficiente líquido durante el tratamiento con TOXAPREVENT® MEDI PLUS en forma de producto en polvo con objeto de evitar que el producto produzca obstipación (estreñimiento).
- No se dispone de suficiente experiencia acerca del uso de TOXAPREVENT® MEDI PLUS en niños. Por tal razón, no se recomienda su uso en niños de menos de 12 años de edad.
- En caso de predisposición a la formación de cálculos renales, consulte a un médico antes de la ingestión del producto.

**Toma de TOXAPREVENT® MEDI PLUS con medicamentos:**

Para evitar interacciones indeseadas con medicamentos, debe espaciar

las tomas 2 horas, ya que no constan estudios sistemáticos sobre cómo la toma de TOXAPREVENT® MEDI PLUS en forma de producto en polvo puede interactuar con medicamentos o influenciar su efecto. Si toma medicamentos, determine con su médico o terapeuta el espacio de tiempo de debe esperar hasta la toma de TOXAPREVENT® MEDI PLUS.

## 3. Dosificación de TOXAPREVENT® MEDI PLUS

- A no ser que el médico o terapeuta le indiquen otra cosa, tome 1 a 2 sobres aproximadamente 30 minutos antes de una comida con gran cantidad de líquido (p. ej. con 200 ml de agua sin gas).
- No deberá excederse una dosis diaria máxima de 2 sobres tipo stick (corresponde a 2 veces un contenido de 3 g).
- Si desea variar la cantidad de producto a ingerir, consulte previamente a su médico o terapeuta.

### Duración de la aplicación

La duración del tratamiento con TOXAPREVENT® MEDI PLUS no debe exceder los 30 días. En caso de una ingestión repetida, se debe hacer una pausa de, como mínimo, una semana.

### Contraindicaciones en caso de uso incorrecto, sobredosis o efectos secundarios:

Si ha tomado accidentalmente una cantidad superior a la dosis prevista, la probabilidad de que se produzcan efectos secundarios es mayor. En tales casos, se recomienda reducir la cantidad a ingerir a máximo un sobre tipo stick por día o interrumpir, en su caso, el uso del producto. Es importante aumentar la toma de líquido. En caso de producirse efectos secundarios persistentes, interrumpa la toma del producto y consulte a su médico o terapeuta.

## 4. Efectos secundarios conocidos

En raros casos puede producirse estreñimiento o flatulencia (raros casos: puede afectar a hasta 1 de 1000 personas en tratamiento).

### Notificación de efectos secundarios

Si uno de los efectos secundarios indicados le afecta considerablemente o si detecta algún efecto secundario no indicado en la presente información de uso, informe a su médico, terapeuta, farmacéutico y/o a FROXIMUN AG bajo la dirección de correo electrónico abajo indicada o bien póngase en contacto con nosotros llamando a la línea de atención al cliente indicada igualmente más abajo.

Fabricante y receptor de notificaciones:  
Teléfono:

FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,  
38838 Schlanstedt, Alemania  
+49 39401 632-0



Telefax: +49 39401 632-199  
E-mail: anwender@froximun.de  
Persona responsable: +49 39401 632-320

### 5. Conservación de TOXAPREVENT® MEDI PLUS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en un lugar seco y a una temperatura entre 5°C y 40°C.
- Proteger contra la radiación solar directa.
- No utilizar el producto por más tiempo del indicado.
- utilizar hasta: ver caja plegable o estampado/impresión en el embalaje del sobre

### 6. Información adicional

#### Ingredientes y otros componentes

- 1 sobre tipo stick contiene 3000 mg de producto en polvo.
- Ingredientes: MANC® (zeolita clinoptilolita natural), carbonato de calcio, carbonato de magnesio.

#### Información sobre MANC®:

- 100 % natural, sin gluten, sin lactosa
- Este ingrediente es un silicato de aluminio modificado.
- Kosher, halal: Por la presente confirmamos que MANC® es un producto que se elabora en un proceso a partir de materias primas minerales. Este producto no contiene ningún componente de origen animal, ni tampoco sangre o alguno de sus subproductos, ni alcohol.
- En la producción de MANC® se emplean exclusivamente materias primas de origen mineral.

### Información sobre el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio:

- Libres de alérgenos.
- kosher, halal, vegetariano, vegano

### 7. Fabricante de productos médicos

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany  
Teléfono: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632-199  
Correo electrónico: info@froximun.de

**Fecha de la última actualización de esta información: 2022-05-25**



tenere lontano dalla  
portata dei bambini

