



***Veillez lire attentivement l'intégralité de la notice, avant d'utiliser le dispositif médical.***

- Veuillez conserver la notice d'utilisation. Vous pourriez avoir besoin de la relire ultérieurement.
- Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à votre médecin, thérapeute ou pharmacien ou directement à FROXIMUN AG en tant que fabricant.
- Ce dispositif médical est délivré sans ordonnance et est en vente libre.

## **1. Qu'est-ce que TOXAPREVENT® MEDI AKUT et dans quels cas est-il utilisé ?**

TOXAPREVENT® MEDI AKUT sous forme de gélules est un dispositif médical naturel contenant la composant minérale MANC®, la clinoptilolite zéolite naturelle avec un plus de colostrum. Elle sert à renforcer la barrière de la paroi intestinale en cas de contraintes physiques répétitives. La substance MANC® traverse le tractus intestinal où elle produit son effet physique. Elle ne sera pas métabolisée.

## **2. Que faut-il savoir avant l'usage de TOXAPREVENT® MEDI AKUT ?**

- Ne retirez les gélules du blister qu'immédiatement avant l'utilisation.
- Ne prélevez de la boîte que la quantité de gélules nécessaires au moment de la prise.

### **TOXAPREVENT® MEDI AKUT ne doit pas être utilisé :**

- En cas d'allergie connue ou d'hypersensibilité à l'un ou plusieurs composants du médicament. (voir point 6 : Composants et substances)
- Il est indiqué de ne pas utiliser les dispositifs médicaux TOXAPREVENT® pendant la grossesse et l'allaitement en raison d'analyses insuffisantes sur les femmes enceintes ou allaitantes.

### **Il faut être particulièrement prudent lors de la prise de TOXAPREVENT® MEDI AKUT lorsque :**

- Dans de rares cas, l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI AKUT sous forme de capsule peut provoquer une constipation (obstipation) ou des ballonnements. (rare : peut concerner jusqu'à une personne traitée sur 1 000).
- Si vous souffrez de constipation chronique, l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI AKUT sous forme de capsule nécessite une attention particulière. Dans ce cas-là, veuillez consulter votre médecin, thérapeute ou pharmacien avant la prise du dispositif médical.
- Veillez à boire suffisamment lors de la prise de TOXAPREVENT® MEDI AKUT sous forme de capsule, afin de prévenir les effets d'obstipation (constipation).
- Il n'existe aucune donnée suffisante sur l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI AKUT chez l'enfant. Par conséquent, il est recommandé de ne pas utiliser ce dispositif médical chez les enfants de moins de 12 ans.

### **Lors de l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI AKUT avec des médicaments :**

Étant donné qu'il n'existe aucune étude systématique au sujet des interactions ou influences médicamenteuses suite à la prise de TOXAPREVENT® MEDI AKUT sous forme de gélules, il est recommandé

de respecter un intervalle de temps de 2 heures, pour éviter les interactions médicamenteuses indésirables. Si vous prenez des médicaments, déterminez l'intervalle de temps requis pour la prise de TOXAPREVENT® MEDI AKUT avec votre médecin ou thérapeute.

## **3. Comment faut-il prendre TOXAPREVENT® MEDI AKUT ?**

- Sauf avis contraire du médecin ou du thérapeute, prenez 1 à 2 gélules de TOXAPREVENT® MEDI AKUT environ 30 minutes avant chaque repas 3 fois par jour dans suffisamment de liquide (p. ex. avec 200 ml d'eau plate).
- Ne dépassez pas la dose prescrite de 6 gélules.
- Si vous souhaitez changer la prise journalière, veuillez consulter auparavant votre médecin ou thérapeute.

### **Durée d'utilisation**

La durée du traitement avec TOXAPREVENT® MEDI AKUT ne doit pas dépasser 30 jours. En cas d'utilisation répétée, il convient de respecter une pause de 7 jours avant de reprendre le traitement.

### **Mesures à prendre en cas d'erreurs d'utilisation, de surdose et d'effets secondaires :**

Si vous avez pris une dose supérieure à celle qui était prévue, des effets secondaires accrus peuvent apparaître. Dans ce cas-là, il est recommandé de réduire la prise journalière à une gélule avant chaque repas et d'augmenter la consommation d'eau (au minimum 300 ml). En cas d'effets secondaires persistants, veuillez arrêter le traitement et consulter votre médecin ou thérapeute.

## **4. Quels sont les effets secondaires possibles ?**

Dans de rares cas, ce dispositif médical peut entraîner une constipation ou des ballonnements. (rare : peut concerner jusqu'à une personne traitée sur 1 000).

### **Déclarations d'effets secondaires**

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave, ou si vous présentez des effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'utilisation, veuillez en informer votre médecin, thérapeute, pharmacien et/ ou l'adresse e-mail ci-dessous de FROXIMUN AG ou contactez-nous à l'aide du numéro d'assistance figurant également ci-dessous.

Fabricant et bureau de déclaration :	FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt
Téléphone :	+49 39401 632-0
Téléfax :	+49 39401 632-199



E-mail : anwender@froximun.de  
Personne responsable : +49 39401 632-320

### 5. Où faut-il conserver TOXAPREVENT® MEDI AKUT ?

- Conserver hors de la portée des enfants
- Conserver dans un endroit sec et à une température entre 5°C - 40°C
- Protéger de l'ensoleillement direct
- Ne pas utiliser au-delà de la date indiquée
- à consommer jusqu'au : voir carton pliant ou gaufrage/impression sur le bord de l'emballage blister

### 6. Autres informations

#### Composants et autres substances

- 1 gélule contient 370 mg de poudre
- Composants : MANC® (clinoptilolite zéolite naturelle), colostrum (bovin)
- Enveloppe de gélule : cellulose, gellane

#### Information concernant MANC®

- 100 % naturel, sans gluten, sans lactose
- Concernant la substance, il s'agit d'un aluminosilicate modifié
- Casher, halal : nous confirmons par la présente que le produit mentionné ci-dessus a été fabriqué selon un procédé avec des matières premières minérales. Le produit ne contient aucun constituant d'origine animale, du sang ou des produits dérivés du sang, ni d'alcool.
- Pour la production de MANC® seules des matières premières d'origine minérale sont utilisées.

#### Information concernant le colostrum

- Lait en poudre à base de de colostrum de vache décaséiné
- Contient du lactose
- D'origine biologique

#### Information concernant l'enveloppe de gélule

- Résistante aux sucs gastriques
- Certifié casher, halal, végétalien et végétarien
- Ne contient aucun additif chimique ni solvant

### 7. Fabricant de produits médicaux

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany  
Téléphone: +49 39401 632-0, Télécopie: +49 39401 632-199  
Adresse e-mail: info@froximun.de

**Date de la dernière révision de la notice: 2022-06-08**



Conserver hors de  
la portée des enfants

