



Leggere attentamente le istruzioni complete prima di iniziare ad assumere il dispositivo medico.

- Conservare le istruzioni per l'uso per poterle consultare in un secondo momento.
- Per eventuali domande consultare il medico, terapeuta, farmacista o direttamente la FROXIMUM AG come produttore.
- Questo dispositivo medico non è soggetto a prescrizioni e può essere venduto liberamente.

1. Cos'è TOXAPREVENT® MEDI PLUS e per cosa serve?

TOXAPREVENT® MEDI PLUS in polvere è un dispositivo medico naturale con l'ingrediente naturale MANC®, una zeolite clinoptilolite naturale con l'aggiunta di carbonato di calcio e di magnesio. Serve a rafforzare la barriera intestinale in caso di sforzi fisici ripetuti. Il principio attivo MANC® passa nel tratto digestivo dove svolge la sua azione fisica e non viene metabolizzato.

2. Cosa bisogna considerare prima dell'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS?

- Aprire la bustina stick appena prima dell'assunzione, prima di versarla nel liquido.
- Aprire solo la quantità di bustine stick da assumere al momento.

Evitare l'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS nei seguenti casi:

- allergie o ipersensibilità verso uno o più ingredienti. (vedi punto 6: ingredienti ed eccipienti)
- Per mancanza di ulteriori studi su donne in gravidanza e durante l'allattamento è opportuno evitare l'assunzione del dispositivo medico TOXAPREVENT® durante la gravidanza e l'allattamento.

L'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS richiede particolare attenzione:

- In casi rari l'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS in polvere può causare costipazione o flatulenza. (raramente: può colpire da 1 a 1000 persone trattate)
- Se si soffre di costipazione cronica assumere TOXAPREVENT® MEDI PLUS in polvere con particolare attenzione. In questi casi consultare il medico, il terapeuta o il farmacista prima dell'assunzione.
- Prestare sempre attenzione a una corretta idratazione durante l'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS in polvere, per evitare effetti di costipazione.
- Non esistono sufficienti dati sulla somministrazione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS ai bambini. Pertanto si sconsiglia l'uso ai bambini di età inferiore ai 12 anni.
- In caso di tendenza alla formazione di calcoli renali si prega di consultare un medico prima dell'assunzione.

Assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS insieme a farmaci:

Per evitare interazioni indesiderate con i farmaci rispettare una pausa di 2 ore poiché non esistono studi sistematici riguardo alle interazioni o influenze da farmaci indotte dall'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS in polvere. In caso di assunzione di farmaci consultare il medico o il terapeuta per definire l'intervallo di assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS.

3. Come va assunto TOXAPREVENT® MEDI PLUS?

- Salvo prescrizioni diverse del medico o del terapeuta, assumere 1-2 bustine, circa 30 minuti prima dei pasti con abbondante liquido (ad es. con 200 ml di acqua naturale).
- Non superare una quantità giornaliera di 2 stick (corrisponde a 2-3 g di contenuto).
- Se si desidera modificare la quantità da assumere, consultare il medico o il terapeuta.

Durata del trattamento

La durata del trattamento con TOXAPREVENT® MEDI PLUS non deve superare i 30 giorni. In caso di assunzione ripetuta sospendere almeno una settimana prima di ripetere il ciclo.

Contromisure in caso di assunzione errata, sovradosaggio ed effetti collaterali:

Nel caso di assunzione di una quantità superiore rispetto al dosaggio previsto possono manifestarsi effetti collaterali. In questi casi si consiglia di ridurre la quantità da assumere a un massimo di uno stick al giorno oppure di interrompere il trattamento e aumentare l'assunzione di liquidi. In caso di effetti collaterali persistenti interrompere l'assunzione e consultare il medico o il terapeuta.

4. Quali sono gli effetti collaterali noti?

In casi rari si possono manifestare costipazioni e flatulenze (raramente: può colpire da 1 a 1000 persone trattate).

Segnalazione di effetti collaterali

In caso di comparsa di uno degli effetti collaterali elencati o in presenza di altri effetti collaterali che non sono indicati nelle presenti istruzioni informare il medico, terapeuta, farmacista e/o l'indirizzo e-mail della FROXIMUM AG di seguito riportato o contattarci al numero di servizio indicato.

Produttore e ufficio di registrazione:	FROXIMUM AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germania
Telefono:	+49 39401 632-0
Fax:	+49 39401 632-199
E-mail:	anwender@froximun.de
Persona responsabile:	+49 39401 632-320

5. Come va conservato TOXAPREVENT® MEDI PLUS?

- tenere lontano dalla portata dei bambini
- conservare in luogo asciutto a temperatura tra 5°C e 40°C
- tenere al riparo dai raggi diretti del sole

ITALIANO



- non usare più a lungo del tempo indicato
- utilizzabile fino a: vedi scatola pieghevole o impressione/stampa sulla confezione stick

6. Ulteriori informazioni

Ingredienti ed eccipienti

- 1 stick contiene 3000 mg di polvere
- Ingredienti: MANC® (zeolite clinoptilolite naturale), carbonato di calcio e di magnesio

Informazioni su MANC®:

- naturale al 100%, senza glutine, senza lattosio
- Il principio attivo è un alluminosilicato modificato.
- kosher, halal: Confermiamo che il prodotto MANC® viene realizzato con un processo da materie prime minerali. Il prodotto non contiene ingredienti di origine animale, sangue e suoi derivati o alcol.
- Per la produzione di MANC® vengono usate esclusivamente materie prime minerali.

Informazioni sul carbonato di calcio e di magnesio:

- è privo di allergeni
- kosher, halal, vegetariano, vegano

7. Produttore del prodotto medicinale

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,
tel.: +49 39401 632-0; fax: +49 39401 632-199,
E-mail: info@froximun.de

Ultimo aggiornamento delle informazioni per l'uso: 2022-05-25



tenere lontano dalla
portata dei bambini

