



LËTZEBUERGESCH

Liest déi vollstänneg Gebrauchsinformatioun suergfältig duerch, éier Dir mat d'Medezinprodukt anhuelst.

- Versuergt d'Gebrauchsinformatioun, vläicht wëllt Dir se spéider nach eng Kéier liesen.
- Wann Dir Froen hutt, went lech wgl. un Ären Dokter, Therapeut, Apdikter oder direkt vun d'FROXIMUN AG als Hiersteller.
- Dëst Medezinprodukt ass rezeptfräi a fräi verkeeflech.

1. Wat ass TOXAPREVENT® MEDI PLUS a woufir gëtt et ugewant?

TOXAPREVENT® MEDI PLUS a Pulverform ass en natierlecht Medezinprodukt mam mineraleschen Inhaltsstoff MANC®, engem natierlechen Zeolith-Klinoptilolith mam PLUS u Calcium- a Magnesiumcarbonat. Et déngt der Stärkung vun der Daarmwandbarrière bei periodescher physischer Belaaschtung. De Wirkstoff MANC® duerchleef de Verdauungstrakt, entfaalt do seng physikalesch Wirkung a gëtt net verstoffwiesselt.

2. Wat musst Dir virum Anhuele vun TOXAPREVENT® MEDI PLUS beuechten?

- Maacht d'Stickverpackung eréischt onmëttelbar virum der Uwendung op, éier Dir d'Pulver a Flëssegkeet aréiert.
- Maacht ëmmer nëmmen déi Quantitéit u Stickverpackungen op, déi Dir zum Zäitpunkt vun der Entnam uwende wëllt.

TOXAPREVENT® MEDI PLUS däerf net ageholl ginn:

- Bei bekannter Allergie oder Iwwersensibilitéit géint een oder méi Inhaltsstoff. (kuckt Punkt 6: Inhaltsstoff a Bestanddeeler)
- Opgrond vun aneren onzoureechenden Untersuchungen u schwangere Fraen esouwéi stëllende Mammae soll op d'Anhuele vun TOXAPREVENT®-Medezinprodukter während der Schwangerschaft esouwéi der Stëllzäit verzicht ginn.

Besonnenesch Virsiicht beim Anhuele vun TOXAPREVENT® MEDI PLUS ass erfuorderlech bei:

- A seelene Fäll kann d'Anhuele vun TOXAPREVENT® MEDI PLUS a Pulverform zu Constipatiounen (Obstipatioun) oder Bläunge féieren. (seelen: ka bis zu 1 vun 1 000 Behandelte betreffen)
- Wann Dir ënner enger chronescher Constipatioun leit, da sollt Dir d'Anhuele vun TOXAPREVENT® MEDI PLUS a Pulverform mat besonnenescher Virsiicht duerchféieren. An esou Fäll berot lech virum Anhuele mat Ärem Dokter, Therapeut oder Apdikter.
- Uecht ëmmer op genuch Flëssegkeetszoufuer beim Anhuele vun TOXAPREVENT® MEDI PLUS a Pulverform, fir obstipéierenden (verstoppenden) Effekter entgéint ze wierken.
- Et leie net genuch Erfarungen iwwer d'Anhuele vun TOXAPREVENT® MEDI PLUS bei Kanner vir. Dohier gëtt d'Uwendung bei Kanner ënner 12 Joer net empfueh.
- Bei enger Neigung zur Nieresteebildung consultéiert wgl. virum Anhuele en Dokter.

Beim Anhuele vun TOXAPREVENT® MEDI PLUS mat Medikamenter:
Fir onerwënscht Wiesselwierkunge mat Medikamenter ze vermeiden,

ass en Ofstand vun 2 Stonnen anzehalen, well keng systematesch Untersuchungen zu Wiesselwierkungen oder Beaflossunge vu Medikamenter duerch d'Anhuele vun TOXAPREVENT® MEDI PLUS a Pulverform virleien. Sollt Dir Medikamenter anhuelen, stëmmt den zäitlechen Ofstand vum Anhuele vun TOXAPREVENT® MEDI PLUS wgl. mat Ärem Dokter oder Therapeut of.

3. Wéi ass TOXAPREVENT® MEDI PLUS anzehuelen?

- Wa vun Ärem Dokter oder Therapeut net anescht verschriwwen, huet 1 – 2 Sticken TOXAPREVENT® MEDI PLUS ca. 30 Minutte virum enger Molzecht, mat genuch Flëssegkeet (z. B. mat 200 ml plattem Waasser) an.
- Dages Dageshéchstquantitéit vun 2 Sticken (entsprecht 2 mol 3 g Inhalt) sollt net iwwerschratt ginn.
- Sollt Dir vun der Anhuelquantitéit ofwäiche wëllen, da schwätzt wgl. virdru mat Ärem Dokter oder Therapeut.

Uwendungsdauer

D'Dauer vun der Behandlung mat TOXAPREVENT® MEDI PLUS sollt 30 Deeg net iwwerschräiden. Bei widerhollenem Anhuele sollt eng Uwendungspaus vu mindestens enger Woch agehale ginn.

Géigemoosname bei Uwendungsfeeler, Iwwerdoséierung oder Niewewierkungen:

Wann Dir aus Versinn eng gréisser Quantitéit ewéi déi virgesinn Doséierung ageholl hutt, kënne verstärkt Niewewierkungen optrieden. An dese Fäll gëtt eng Reduzéierung vun der Anhuelquantitéit op maximal ee Stick den Dag empfueh oder stoppt eventuell d'Uwendung. Dobäi ass op eng erhéicht Flëssegkeetszoufuer ze uechten. Bei unhalenden Niewewierkunge stellt d'Anhuelen an a consultéiert Ären Dokter oder Therapeut.

4. Wéi eng Niewewierkunge si bekannt?

A seelene Fäll kann et zu Constipatioun oder Bläunge kommen (seelen: ka bis zu 1 vun 1 000 Behandelte betreffen).

Melde vun Niewewierkungen

Wann eng vun den opgefëierten Niewewierkungen lech erhieflech beanträchtegt oder Dir Niewewierkunge bemierkt, déi net an dëser Gebrauchsinformatioun ugi sinn, informéiert wgl. Ären Dokter, Therapeut, Apdikter an/oder déi ënnen ugefëiert E-Mail-Adress vun der FROXIMUN AG oder kontaktéiert eis ënner der och do opgefëierter Servicenummer.

Hiersteller a Mellplaz: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,
D - 38838 Schlanstedt



LËTZEBUERGESCH

Telefon: +49 (0) 39401 632-0
Telefax: +49 (0) 39401 632-199
E-Mail: anwender@froximun.de
Verantwortlech Persoun +49 (0) 39401 632-320

5. Wéi ass TOXAPREVENT® MEDI PLUS ze versuergen?

- ausser Reechwäit vu Kanner versuergen
- dréchen an téschent 5 °C – 40 °C lagere
- virun direkter Sonnenstrahlung schützen
- net méi laang ewéi ugi verwenden
- verwendbar bis: kuckt Falschachtel oder Prägung/Drock op der Stickverpackung

6. Weider Informatiounen

Inhaltsstoff an aner Bestanddeeler

- 1 Stick enthält 3 000 mg Polver
- Inhaltsstoff: MANC® (Naturzeolith-Klinoptilolith),
- Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat

Informatioun zum MANC®:

- 100 % natierlech, glutefräi, laktosfräi
- Beim Wirkstoff handelt et sech ëm e modifizéiert Alumosilikat.
- kauscher, halal: Mir bestätegen heimat, datt MANC® an engem Prozess aus mineralesche Réistoffer hiergestallt gëtt. D'Produkt enthält keng déieresch Bestanddeeler, Blut oder Nieweprodukter dovun esouwéi Alkohol.
- Bei der Produktioun vu MANC® kommen ausschliisslech Réistoffer vu mineraleschem Ursprung zum Asaz.

Informatioun zum Calciumcarbonat a Magnesiumcarbonat:

- allergenfräi
- kauscher, halal, vegetaresch, vegan

7. Hierstellerinformatioun

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,
Telefon: +49 39401 632-0, Telefax: +49 39401 632-199,
E-Mail: info@froximun.de

Dës Gebrauchsinformatioun gouf fir d'lescht iwwerschaft: 17.11.2022



ausser Reechwäit
vu Kanner versuergen

